

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 26.04.2023 № 43230041000105919827



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Вятскополянском районе)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ.**

от 17.05.2023 г.

№ 0066

При проведении внеплановых мероприятий по надзору деятельности: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа д. Вихарево Кильмезского района Кировской области (МКОУ ООШ д. Вихарево Кильмезского района Кировской области), ОГРН 1024300956460, ИНН 4310003376, юридический адрес: 613588, Кировская область, Кильмезский район, д. Вихарево, ул. Школьная, д. 1.

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, юридический адрес объекта)

и рассмотрение представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 021 от 26.04.2023 г. выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю:**

1. Программу производственного контроля, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МКОУ ООШ д. Вихарево Кильмезского района Кировской области, утвержденную директором школы, актуализировать в соответствии с действующими нормативными документами, составить с учетом принципов ХАССП в разделе организации питания, в соответствии с требованиями п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: 01.09.2023 г.

- + 2. Оборудовать цех для первичной и вторичной обработки овощей с установленными производственными ванн с (подводкой горячей и холодной воды) и цельнометаллическим столом в соответствии с п.2.3.3., п. 2.4.6, п.2.4.6.1., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.5, 2.9, п.3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: 10.12.2023 г.

- + 3. Соблюдать технологию приготовления «Плов из курицы», в соответствии с требованиями п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: 18.05.2023 г.

- + 4. Устранить дефекты и повреждения металлического стеллажа для хранения кухонного инвентаря и посудосушителях для просушивания и хранения столовой посуды в соответствии с п. 2.5.1., п. 2.5.2., п.2.5.3., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, п. 2.16, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 .

Срок исполнения: 01.09.2023 г.

- + 5. Заменить кухонный инвентарь, (деревянные лопатки), в соответствии п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 01.09.2023 г.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе (612964, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова 17 а), по пунктам: пункт 3-18.05.2023 г., 1,4,5 – до 01.09.2023 г., пункт 2-до 10.12.2023 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность возлагается на Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа д. Вихарево Кильмезского района Кировской области (МКОУ ООШ д. Вихарево Кильмезского района Кировской области), ОГРН 1024300956460, ИНН 4310003376, юридический адрес: 613588, Кировская область, Кильмезский район, д. Вихарево, ул. Школьная, д. 1., в лице директора Мясникову Елену Вячеславовну.

(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность) Информацию о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил предоставить в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, по адресу: 612960, РФ, Кировская область г. Вятские Поляны ул. Лермонтова д.17а в срок: 09.12.2023

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Кировской области
в Вятскополянском районе:

А.В. Асапова А.В. Асапова.

Предписание получил « 07 » 06 2023 г.

Директор
(лицо, получившее предписание)

Мясникова ЕВ
(подпись)

Мясникова ЕВ
(фамилия, имя, отчество)

Отметка о размещении сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 26.04.2023 № 43230041000105919827

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе)
612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» мая 2023г., 16 час.00 мин. N 021
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе
612960, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области Балакина Андрея Александровича от 26.04.2023 № 021 на основании п.3 ч.1 ст.57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (поручение Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665, приказ руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 29.06.2021 № 338 «О внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 16.10.2020 №723 «О проведение внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов») п.4 ст.44 Федерального закона от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.» Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 26.04.2023 , № 43230041000105919827,

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная внеплановая проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (реестровый номер функции в федеральном реестре 313122070).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятско-Полянском районе Асаповой Анной Валентиновной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»;

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе»:

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510166, выдан 26.10.2016 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710076, выдан 31.07.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельность организации, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим деятельность;

- результаты деятельности организации, в том числе продукция (товары), подлежащая государственному контролю (надзору) на таможенной территории Евразийского экономического союза по Единому перечню продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», к которой предъявляются обязательные требования;

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресам: (местоположению):

- 613588, Кировская область, Кильмезский район, д. Вихарево, ул. Школьная, д. 1.

(указываются адреса местоположение, места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа

д. Вихарево Кильмезского района Кировской области (МКОУ ООШ д. Вихарево Кильмезского

района Кировской области), ОГРН 1024300956460, ИНН 4310003376, юридический адрес:

613588, Кировская область, Кильмезский район, д. Вихарево, ул. Школьная, д. 1.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «02» мая 2023г., 10 час. 00 мин.

по «17» мая 2023 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 рабочий день;

02.05.2023 с 11 ч.10 мин до 13 ч.40 мин – 3,5 часа.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 02.05.2023 10 ч.00 мин

по 02.05.2023 11 ч.30 мин

по месту :- 613588, Кировская область, Кильмезский район, д. Вихарево, ул. Школьная, д. 1.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен протокол осмотра от 02.05.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 17.05.2023 15 ч.30 мин.

по 15.05.2023 16 ч.00 мин

по месту : 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул.Лермонтова, д.17а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого получены письменные объяснения

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 03.05.2023 09 ч.30 мин

по 05.05.2023 13 ч.00 мин

по месту - 613588, Кировская область, Кильмезский район, д. Вихарево, ул. Школьная, д. 1.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

Истребуемые документы от юридического лица получены 05.05.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с 02.05.2023 10 ч.25 мин

по 02.05.2023 11 ч.15 мин

по месту - 613588, Кировская область, Кильмезский район, д. Вихарево, ул. Школьная, д. 1.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлен протокол отбора проб (образцов) от 02.05.2023 № 123.2

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) испытание

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «02» мая 2023 г., 14 час. 10 мин.

по «15» мая 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту нахождения филиала ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе» по адресу

г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова 17а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлены протоколы лабораторных испытаний филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе» г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова 17а, № 9306.2 от 10.05.2023, № 9307.2, от 04.05.2023 г., № 9308.2, от 10.05.2023, (экспертное заключение № 01-258-2023-ГЗ от 10.03.2023), № 9309.2 от 10.05.2023, № 9210.2-9313.2 от 15.05.2023, № 9314.2 от 04.05.2023, № 9315.2-9324.2 от 03.05.2023, № 9325.2-9334.2 от 03.05.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол

инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту).

б) экспертиза

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «02» мая 2023г., 14 час. 10 мин.

по «15» мая 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту нахождения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе» г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлено экспертное заключение № 01-273-2023-ГЗ от 15.05.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту).

7) инструментальное обследование

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «02» мая 2023г., 10 час. 55 мин.

по «10» мая 2023 г., 10 час. 00 мин.

по месту нахождения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе» г. Вятские Поляны, ул.

Лермонтова, д. 17а

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам, которого составлены протоколы инструментального обследования филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе» г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова 17а : № 9335.2, № 9336.2 от 10.05.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- приказ на уполномоченного представителя юридического лица для участия в проверке,
- должностные инструкции, штатное расписание, приказы о приеме (переводе) на работу,
- программа производственного контроля, документы, подтверждающие осуществление производственного контроля,
- личные медицинские книжки персонала с отметкой о пройденном медосмотре и прохождении гигиенической подготовки и аттестации, сведениями о прививках; другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров,
- списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях,
- документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов;
- документы, подтверждающие качество и безопасность мебельной продукции;
- документы об организации сбора, утилизации твердых бытовых отходов, ртутьсодержащих отходов,
- документы об организации мероприятий по дезинсекции, дератизации, дезинфекции,
- учетные медицинские документы,
- документы обследования технического состояния и проверки эффективности работы вентиляционных систем,
- технический паспорт помещений,
- документы, подтверждающие организацию регулярной стирки белья,
- гигиенический журнал (сотрудники),
- журнал учета температурного режима холодильного оборудования,
- журнал учета температуры и влажности в складских помещениях,
- журнал бракеража готовой пищевой продукции,
- журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции,
- ведомость контроля над рационом питания,

- меню-требование на выдачу продуктов питания для учащихся начальных классов,
- технологические карты блюд и кулинарных изделий,
- основное (организованное) меню, утвержденное руководителем организации,
- ежедневное меню основного (организованного) питания детей,
- индивидуальные меню (для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании),
- рекомендации по организации здорового питания детей,
- фактический рацион питания с указанием объемов порции, энергии и пищевых веществ (калорийность, количество белков, жиров и углеводов),
- документы, подтверждающие проведение ежедневных «утренних фильтров» у детей и сотрудников,
- документы, подтверждающие проведение обучения персонала применению дезинфицирующих средств, сведения о проведении дезинфекции помещений, инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий (порядок проведения дезинфекционных мероприятий, последовательность проводимых процедур, кратность обработки),
- документы, подтверждающие закупку дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток, кожных антисептиков,
- графики проведения уборок, проветривания, дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха в помещениях организации,
- документы, подтверждающие наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы),
- приказ на лиц, ответственных за проведение мероприятий по дезинфекции помещений и контроля проводимых мероприятий,
- сведения (документы) о применении в помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха, паспорта на устройства для обеззараживания воздуха,
- журнал контроля наработки часов оборудования по обеззараживанию воздуха,
- документы, подтверждающие организацию и проведение противозидемических мероприятий,
- копия договора на проведение акарицидной обработки, акты выполненных работ, акты контроля качества проведенных обработок,
- копия договора на проведение дератизационных дезинсекционных обработок, акты выполненных работ, акты контроля качества.
- протоколы отбора проб (образцов) от 02.05.2023 № 123.2
- протоколы лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Вятскополянском районе: № 9306.2 от 10.05.2023, № 9307.2, от 04.05.2023 г., № 9308.2, от 10.05.2023, (экспертное заключение № 01-258-2023-ГЗ от 10.03.2023), № 9309.2 от 10.05.2023, № 9210.2-9313.2 от 15.05.2023, № 9314.2 от 04.05.2023, № 9315.2-9324.2 от 03.05.2023, № 9325.2-9334.2 от 03.05.2023
- экспертное заключение: № 01-273-2023-ГЗ от 10.05.2023 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе

11. По результатам выездной проверки установлено: Организация питания обучающихся и работников осуществляется МКОУ ООШ д. Вихарево самостоятельно в специально отведенном помещении в соответствии с возрастными нормами и временем пребывания в школе. Контроль над качеством питания возложен на директора школы Мясникову Е.В.

Организовано горячее питание школьников 1-4 классов в виде горячих завтраков в 11 час 35 мин. Примерное двухнедельное меню на весенне/летний периоды 2022/2023 МКОУ ООШ д. Вихарево Кильмезского района Кировской области. В обеденном зале вывешено меню, утвержденное директором школы, в котором указаны сведения об объеме блюд для обучающихся с 7-10 лет и с 11-15 лет, с указанием калорийности порций. Представлено фактическое меню для обучающихся возрастной группы с 7 до 11 лет за период с 24.04.2023 г. по 28.04.2021 г. (меню-требование), примерное двухнедельное меню питания учащихся с 1 по 4 класс, технологические карты изготовления блюд.

Умывальники для мытья рук размещены перед входом в обеденный зал, с подводкой холодной воды и устройством систем подогрева воды (водонагреватель), оборудованные смесителем, мылом-жидким для рук используются бумажные полотенца и обучающиеся начальных классов обеспечены индивидуальными полотенцами в классах. Школьная столовая рассчитана на 40 посадочных мест.

Столовая работает на сырье, пищеблок не имеет цеховое деление. Пищеблок имеет в своем составе - горячий цех с зонами обработки готовой продукции, мясо-рыбный цех с 2-мя моечными ваннами для мытья мяса и мытья рыбы, цех для мытья и хранения столовой посуды с 5 ваннами с маркировкой объемной вместимости. Для ополаскивания посуды имеются гибкие шланги с душевыми насадками. Мытье посуды осуществляется ручным способом.

Отсутствует цех первичной и вторичной обработки овощей, мытье овощей осуществляется в складском помещении, отсутствуют моечные раковины для мытья овощей, в складском помещении на момент проведения проверки установлен рукомойник без подводки холодной и горячей воды без подключения к канализации, на стеллаже для хранения овощей имеется таз с маркировкой «СО».

Для хранения кухонной посуды и инвентаря, установлен металлический стеллаж с деревянными полками, оклеенных клеенкой (дефекты) для хранения кухонной посуды, хранение столовой посуды осуществляется на посудосушителях для просушивания и хранения посуды (отслоение краски), установленных на столе в моечном цехе, в нарушение п.2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, п. 2.16, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, имеются дефекты и повреждения, все это не позволяет проводить качественную еженедельную генеральную уборку помещения с применением моющих и дезинфицирующих средств. Складское помещение представлено помещением с холодильным оборудованием, и помещением для хранения овощей. Допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями инвентаря (деревянные лопатки). Обработка яиц осуществляется в мясо-рыбном цехе, выделен цельнометаллический стол для обработки яйца, промаркированная посуда. В горячем цехе установлены жарочный шкаф, 4-х конфорочная электрическая плита с духовкой, электроплита с духовым шкафом, два производственных отдельных цельнометаллических стола для готовой продукции с маркировкой «ВМ», «ВО», установлены два бытовых холодильника (в т.ч. для хранения суточных проб) и морозильная камера. Ко всем моечным ваннам имеется подводка горячей и холодной воды через смесители (установлен электроводонагреватель объемом 50 л).

В пищеблоке имеются промаркированные весы для готовой продукции и весы для сырой продукции, установленные на производственных столах горячего и мясного цехов. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится отдельно, висит над своим рабочим местом.

Для технологической обработки сырых и готовых продуктов используется отдельный разделочный инвентарь с четкой маркировкой. Освещение на пищеблоке естественное и искусственное. Искусственное представлено компактными люминесцентными энергосберегающими лампами с плафонами и люминесцентными лампами в столовой, стены столовой окрашены на всю высоту водоэмульсионной краской. Вентиляция естественная, через оконные и дверные проёмы, в горячем цехе пищеблока школы установлена вытяжная система вентиляции без механического побуждения над технологическим оборудованием по периметру пищеблока, в т.ч. над плитами являющимися источниками выделений тепла, газов в зоне максимального загрязнения. В оконном проеме врезан вентилятор для воздухообмена.

10.05.2023г. в 14ч.15мин. при рассмотрении в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе (612964, г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а) протокола лабораторных испытаний № 9308.2 от 10.05.2023г. и экспертного заключения № 01-258-2023-ГЗ от 10.03.2023 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе, установлено: Проба «Плов из курицы» не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880) ТР ТС 021/2011 по микробиологическим показателям (в пробе обнаружены БГКП (колиформы)), что является нарушением п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 .

Ежедневно оставляются суточные пробы готовой продукции, сохраняются 48 часов. В горячем цехе на линии раздачи блюд имеется мармит (в рабочем состоянии).

Продукты закупают в магазине по договору, в пищеблоке школы контроль за качеством поступающей продукции проводится, о чем свидетельствуют записи в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья. Все имеющееся технологическое оборудование на момент проверки в рабочем состоянии. Имеются электромясорубка для сырой продукции (мясо), овощепротирочное механическое оборудование для изготовления овощного, картофельного пюре (блендер).

Отделка пищеблока позволяет проведение генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, также столы покрыты клеенкой.

Отделка стен пищеблока выполнена масляной краской, окрашенных на высоту 2,0 м. Правила мытья и дезинфекции яиц, столовой посуды проводят в соответствии с требованиями санитарных правил, для мытья посуды используется «Ника-Супер», для дезинфекции «Ника-хлор», для обработки яиц кальцинированная сода, «Ника-хлор» в соответствии с инструкцией. Правила мытья посуды и инвентаря вывешены с указанием соответствующих используемых моющих средств и методом мытья посуды. Вся кухонная посуда промаркирована. По штатному расписанию работающих на пищеблоке на момент проверки 2 человека. На момент проверки охватом горячего питания подлежат 34 учащихся, в том числе бесплатным питанием 10 чел. Персоналом пищеблока соблюдаются правила личной гигиены. Персонал пищеблока снабжен санитарной одеждой в количестве не менее 3-комплектов.

Рабочая документация пищеблока (журнал здоровья, ведомость контроля над рационом питания) ведется; журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал учёта температурного режима работы холодильного оборудования ведётся в соответствии с рекомендуемой формой. Представленная программа производственного контроля МКОУ ООШ д. Вихарево Кильмезского района Кировской области на 2022-2023 учебный год, утверждена директором школы приказ № 74-4 от 01.09.2022г., не актуализирована в соответствии с действующими нормативными документами, что не соответствует требованиям п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Протоколы лабораторных испытаний, выполненные аккредитованной лабораторией, представлены (выполнение март и декабрь 2022г.). В программе заявлен перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований.

2.Замечания (Выводы):

1. В нарушение п.1 ст. 2, ст.10, 11, ч.1 ст.28, п.3 ст.39, Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", требований п.2.1. раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20. представленная программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по МКОУ ООШ д.Вихарево Кильмезского района Кировской области, утвержденная директором Е.В. Мясниковой, не актуализирована в соответствии с действующими нормативными документами, составлена без учета принципов ХАССП.

2. В нарушении п.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, проба «Плов из курицы» не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880) ТР ТС 021/2011 по микробиологическим показателям (в пробе обнаружены БГКП (колиформы).

3. В нарушении п.1 ст. 2, ст.11, ст. 17, ч.1 ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.3.3., п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отсутствует цех первичной и вторичной обработки овощей, мытье овощей осуществляется в складском помещении без установленных раковин для мытья овощей, в складском помещении на момент проведения проверки установлен ручной мойник без подводки холодной и горячей воды, на стеллаже для хранения овощей имеется таз с маркировкой «СО» и ведро с маркировкой «ОС».

4. В нарушение ст.11, ч.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20, п. 2.16, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, металлический стеллаж с деревянными полками, оклеенный клеенкой (дефекты) для хранения кухонной посуды, хранение столовой посуды осуществляется на посудосушителях для просушивания и хранения посуды (отслоение краски), имеются дефекты и повреждения, все это не позволяет проводить качественную еженедельную генеральную уборку помещения с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. В нарушение ст.11, ч.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями инвентаря (деревянные лопатки).

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ

Вывод: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Вихарево Кильмезского района Кировской области (МКОУ ООШ д. Вихарево Кильмезского района Кировской области), ОГРН 1024300956460, ИНН 4310003376, юридический адрес: 613588, Кировская область, Кильмезский район, д. Вихарево, ул. Школьная, д. 1.

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ:

- п.2.11.4., 2.11.7. п. 2.4.6.1., п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

- п.2.1. раздела II, п.2.5., п.2.7., п. 2.16., п.2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",

- п.1 ст. 2, ст.10, 11, ст. 17, ст. 28, ст.29, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия): нет:

Нарушений других нормативно-правовых актов, указанных в п.10 Решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе Балакина Андрея Александровича от 26.04.2023 № 021, не установлено.

12. К настоящему акту прилагаются:- протокол осмотра
- протокол отбора проб (образцов) на 7 л. в 1 экз.;
- протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» на 14 л. в 1 экз.;
- письменные объяснения на 1 л. в 1 экз.
- предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 17.05.2023 г. № 0066.

Ведущий специалист-эксперт

Асапова А.В.

Асапова А.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии):

8(83334) 6-45-86, e-mail: Asapova AV@43.rospotrebnadzor.ru
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Асапова А.В.

С актом ознакомлен(а)

инспектор Мель - Э.В. Мешникова
(должность, Ф.И.О. контролируемого лица)

Акт с приложениями получен « ____ » _____ 20 ____ г.

Мель - Э.В. Мешникова

подпись

расшифровка подписи

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале
shckola.vixarevo@yandex.ru

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
д.ВИХАРЕВО КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Школьная, 1, д. Вихарево
Кильмезский район
Кировская обл., 613588
Телефон № 8(83338)63-3-43,
Электр. адрес shkola.vixarevo@yandex.ru
ОГРН 1024300956460
ИНН 4310003376 КПП 431001001
ОКПО 10958833

31.08.2023 г. № 323

ТОУ Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Кировской области в
Вятскополянском районе

Информация о выполнении предписания № 0066 от 17.05.2023г.

В ходе выполнения предписания в срок до 01 сентября 2023 года
устранены выявленные нарушения санитарных правил:

1. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МКОУ ООШ д.Вихарево актуализирована в соответствии с действующими нормативными документами и разработана с учетом принципов ХАССП в разделе организации питания (прилагается).
2. Устранены дефекты и повреждения металлического стеллажа для хранения кухонного инвентаря и посудосушителях для просушивания и хранения столовой посуды (фотографии прилагаются).
3. Заменен кухонный инвентарь (деревянные лопатки) (фотографии прилагаются).

Директор школы:



Е.В.Мясникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
д. ВИХАРЕВО КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Школьная, 1, д. Вихарево
Кильмезский район
Кировская обл., 613588
Телефон № 8(83338)63-3-43,
Электр. адрес shkola.vixarevo@yandex.ru
ОГРН 1024300956460
ИНН 4310003376 КПП 431001001
ОКПО 10958833
05.12.2023 г. № 341


ТОУ Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Кировской области в
Вятскополянском районе

**Информация
о выполнении предписания № 0066 от 17.05.2023г.**

В ходе выполнения предписания в срок до 10 декабря 2023 года
устранены выявленные нарушения санитарных правил:
оборудован цех для первичной и вторичной обработки овощей с
установлением двух производственных ванн с подводкой воды (одна ванна с
подогревом воды) и цельнометаллическим столом.

Приложение: фотографии установленных ванн и стола.

Директор школы:



Е.В.Мясникова

